



GARLWAY MACHINERY

電動ウインチ カタログ

Contact us for more catalogs of ウインチ, コンクリートミキサー,
コンクリートバッチングプラント, 等

GARLWAY MACHINERY

????

>>> ???????

河南ガルウェイ機械有限公司は、2014年に設立され、河南省鄭州市に本社を置き、機械設備の研究、開発、生産、販売を専門とする大手メーカーです。当社の主力製品であるウインチは、コンクリートミキサー、バッチ処理機、ミキシングステーションなどの他の製品と並んで、当社の事業の中心となっています。10年以上にわたる業界の専門知識により、私たちは強固な研究開発能力を誇り、お客様の多様なニーズに合わせたカスタマイズされたソリューションを提供することができます。60,000平方メートルに及ぶ3つの工場と300人を超える従業員により、月産2,000台の生産能力を確保しています。東南アジア、中央アジア、北アフリカ、南アフリカ、中南米、オセアニアの市場にサービスを提供するGarlway

Machineryは、高品質な製品と卓越したサービスで世界的な評価を得ています。革新と卓越をモットーに、機械設備業界のリーダーとしての地位を強化し、中国製品を世界に広めるべく努力しています。



船舶用電動ホイストウィンチ ボートアンカーウインドラス

商品番号: GJYJ4T



前書き

建設、鉱業、物流向けのハイキャパシティ電動ホイストウィンチをご覧ください。安全、耐久性、効率的。今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
定格牽引力	40kN
ワイヤーロープの直径	16mm
ロープ速度	毎分5～60メートル
ロープ容量	70～120メートル
システム圧力	20 MPa
システム流量	150リットル
全体寸法	約500mm x 326mm x 245mm

Warn ウインチ ボートトレーラーウインチ

商品番号: GJYJ5T



前書き

重機、牽引、資材運搬用のウインチ、WARNウインチ、ボートトレーラーウインチをご覧ください。海洋、建設、鉱業向けの耐久性、安全性、汎用性の高いソリューション。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
定格牽引力	50kN
ワイヤーロープ仕様	6 × 19、直径 19.5-20mm
リールサイズ	直径 325mm、長さ 620-700mm
ロープ容量	150-200m
モーターモデル	Y160L-6
モーター出力	11kW
速度	960r/min
定格速度	9m/min
全体寸法	約 1420×1110×800mm-1550×1160×800mm
機械全体の質量	約 800kg

12000ポンド ヘビーデューティー 電動ボートウインチ

商品番号: GJYJ6T



前書き

12000ポンドウインチ：ヘビーデューティーリフティング、60kN牽引力、耐久性のあるスチール構造。建設、鉱業、林業、船舶ドックに最適。安全、信頼性、操作が簡単。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
定格牽引力	60kN
ワイヤーロープ仕様	22.5
リールサイズ	直径380mm、長さ740mm
ロープ容量	200m
モーターモデル	YZR160L-6
モーター出力	15kW
速度	960r/min
定格速度	25m/min
外形寸法	1690×1355×850mm
総品質	モデルおよびメーカーによって異なります


用途	説明
建築現場	建材の吊り上げ、垂直輸送、資材の牽引
橋梁建設	橋梁コンポーネントの吊り上げ、ハンギングバスケットの牽引
鉱業	鉱石、スラグの吊り上げ、鉱車の牽引
船舶ドック	係留作業、小型貨物の吊り上げおよび取り扱い
林業分野	木材の吊り上げ、伐採木の輸送

セールスポイント	説明
安全で信頼性が高い	ブレーキ、リミッター、過負荷保護を装備
操作が簡単	シンプルなインターフェース、リモートコントロール機能
頑丈な構造	高品質のスチールフレームとドラム、メンテナンスコストの削減

セールスポイント	説明
強力な適応性	垂直吊り上げ、水平または傾斜牽引、カスタマイズ可能
強力なパワー	通常の吊り上げおよび牽引ニーズに対応する6トン定格牽引力

トラック・ボート用クイックウインチ ポータブルウインチ ボート用ウインチ ベスト

商品番号: GJYJ8T



前書き

建設、鉱業などに最適な多用途ウインチ、クイックウインチをご覧ください。80kNの牽引力、15kWのモーター、安全機能を備え、効率的で安全、信頼性の高い重量物吊り上げを実現します。今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
定格牽引力	80kN
ワイヤーロープ仕様	6x37、直径26mm
リールサイズ	直径400mm、長さ900mm
ロープ容量	300m
モーターモデル	YZR180L-6
モーター出力	15kW
速度	960r/min
定格速度	5.5m/min
全体寸法	1780x1580x930mm
全体質量	1600kg

ベスト18000ポンドドラムアンカーウインチ

商品番号: GJYJ10T



前書き

ヘビーデューティーな持ち上げと牽引のための18000ポンドウインチをご覧ください。建設、鉱業、港湾作業に最適です。高容量、耐久性、安全性。今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
定格牽引力	100kN（10トン）
ワイヤーロープ径	28mm
リール径	530mm
リール長	1000mm
ロープ容量	350メートル
リフティング速度	低速：8m/min、高速：30m/min
モーター出力	30kW
全体寸法	2010 mm x 1950 mm x 1100 mm
機械重量	5000 kg

ヘビーデューティー電動ボートウィンチ ウインドラスアンカー

商品番号: GJYJ20T



前書き

牽引力200kN、速度調整可能、堅牢な構造を備えた電動ボートウィンチをご覧ください。船舶、鉱業、産業用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
定格牽引力	200kN (20トン)
ワイヤーロープの直径	24~32mm
ドラムのロープ容量	300~500メートル (モデルによる)
吊り上げ速度	6~12m/分 (調整可能)
モーター出力	30~55kW



Garlway Machinery

中国河南省郑州市上街区中新路55号

