



GARLWAY MACHINERY

Small Winch カタログ

Contact us for more catalogs of [Winch](#), [Concrete Mixer](#), [Concrete Batching Plants](#), 等

GARLWAY MACHINERY

????

>>> ???????

河南ガルウェイ機械有限公司は、2014年に設立され、河南省鄭州市に本社を置き、機械設備の研究、開発、生産、販売を専門とする大手メーカーです。当社の主力製品であるウインチは、コンクリートミキサー、バッチ処理機、ミキシングステーションなどの他の製品と並んで、当社の事業の中心となっています。10年以上にわたる業界の専門知識により、私たちは強固な研究開発能力を誇り、お客様の多様なニーズに合わせたカスタマイズされたソリューションを提供することができます。60,000平方メートルに及ぶ3つの工場と300人を超える従業員により、月産2,000台の生産能力を確保しています。東南アジア、中央アジア、北アフリカ、南アフリカ、中南米、オセアニアの市場にサービスを提供するGarlway

Machineryは、高品質な製品と卓越したサービスで世界的な評価を得ています。革新と卓越をモットーに、機械設備業界のリーダーとしての地位を強化し、中国製品を世界に広めるべく努力しています。



ポータブル小型トレーラーウインチ

商品番号: GJYJ0.5T



前書き

重機を吊り上げる小型ウインチ、コンパクト設計、耐久性のあるスチール、マルチボルテージ、OEMカスタマイズ。エンジニアリングおよび建設プロジェクトに最適です。最大積載量500KG以内

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
用途	資材および重機の吊り上げ
対象産業	エンジニアリングおよび建設プロジェクト
構造材料	高品質鋼鉄炭素材料
保証	1年保証
電圧範囲	AC 100-240V/50/60Hz
カスタマイズサポート	OEMカスタマイズ可能
電源	電気エネルギー
理想的な用途	船舶エンジニアリングおよび建設機械

コンパクト用途向け小型電動ウインチ 120Vおよび240V

商品番号: GJYJ1T



前書き

建設、倉庫、救助作業における効率的な昇降と牽引のための小型電動ウインチをご覧ください。高トルク、安全、耐久性に優れています。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明
高効率パワー＆精密制御	
高トルクモーター	定格電力1.5〜2.2 kWの高性能銅コアモーターを搭載し、強力な始動トルクと安定した動作を実現します。
多段速設計	ブラネタリーギア減速機またはウォームギア減速機構を採用し、昇降速度は毎分8〜15メートルです。
スマート制御システム	ワイヤレスリモートまたは有線ボタン制御をサポートし、一部のモデルには可変周波数速度調整機能が搭載されています。
多層安全保護機構	
デュアルブレーキシステム	電磁ブレーキと機械式ブレーキを備え、停電時の負荷の瞬時ロックを保証します。
過負荷保護	統合された電子過負荷センサーまたは機械式フリクションクラッチにより、1トンを超える負荷の場合は自動的に電源がカットされるか、スリップが発生します。
リミットスイッチ保護	上下移動リミットスイッチは、所定の高さで操作を停止し、ワイヤロープの巻きすぎや脱線を防ぎます。
コンパクトな構造と耐久性のある設計	
高強度素材	ドラムはシームレス鋼管または鋳鋼に防錆コーティングが施されており、多層高張力鋼ワイヤロープ（Φ8〜10 mm）と組み合わせられています。
モジュール設計	コンパクトな寸法（約600×400×400 mm）、軽量（100〜150 kg）、設置や移動式フレームへの統合が容易です。
熱・環境保護	冷却ファンを備えた完全に密閉されたモーターハウジング、IP54定格の防塵・防水性能。
多様な用途	
建設	建材の垂直輸送、型枠の吊り上げ。
倉庫および物流	クレーンまたはガントリーを使用した貨物の積み下ろしおよび積み重ね。
製造	設備の設置および重機の移動。
緊急救助	車両の回収および障害物の除去。
エネルギー効率と簡単なメンテナンス	
低エネルギー消費	最適化されたモーター効率により、従来のモデルと比較して電力使用量が約20%削減されます。
メンテナンスフリー設計	セルフブリケーターベアリングと密閉ギアボックスによりメンテナンスの必要性が最小限に抑えられ、ワイヤロープとボルトの定期的な点検で十分です。

ヘビーデューティー用途向け電動・油圧ウインチ

商品番号: GJYJ1.5T



前書き

ヘビーデューティーリフティング用の1.5トン電動ウインチをご覧ください。コンパクトで信頼性が高く、多用途で、建設、鉱業などに最適です。作業効率を向上させましょう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品タイプ	2トンワイヤーロープ牽引電動ウインチ
コンポーネント	モーター、減速機、ワイヤーロープ、ドラム、油圧ブレーキ、スチールシャーシ、電気制御システム
容量範囲	1トンから65トン（またはそれ以上のトン数も利用可能）
用途	産業、鉱業、冶金、ホイスト建設、化学、道路・橋梁、ドック、石油産業
使用方法	単独で使用することも、二重ガーダーオーバーヘッドクレーン、二重ガーダーガントリークレーンと組み合わせて使用することもできます
利用可能なシリーズ	JKシリーズ（高速）、JMシリーズ（低速）、JMシリーズ（電子制御低速大トン数）、JKLシリーズ（手動制御高速フリーローリング）、JKDシリーズ（新タイプ）
特殊ウインチ	船舶用ウインチ、冶金用ウインチなど
特徴	コンパクトな構造、経済的、設置が容易、幅広い用途、迅速なブレーキ、小型、軽量、コンパクト、便利、メンテナンスが容易
理想的な用途	作業効率と作業条件の改善

油圧ウインチ、港湾用ウインチ

商品番号: GJYJ2T



前書き

産業、鉱業、建設ニーズに対応する耐久性のある港湾用ウインチと油圧ウインチをご覧ください。信頼性の高いリフティングソリューションで効率を向上させましょう。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
タイプ	電動ウインチ
容量	1トンから65トン（またはそれ以上）
コンポーネント	モーター、減速機、ワイヤーロープ、ドラム、油圧ブレーキ、スチールシャーシ、電気制御システム
用途	産業、鉱業、冶金、建設ホイスト、化学、道路および橋梁、ドック、石油産業
使用方法	単独使用または二重ガーダーオーバーヘッドクレーン、二重ガーダーガントリークレーンと併用
シリーズ	JKシリーズ（高速）、JMシリーズ（低速）、JMシリーズ（電子制御低速大容量）、JKLシリーズ（手動制御高速フリーローリング）、JKDシリーズ（新型）
追加タイプ	船舶用ウインチ、冶金用ウインチ
特徴	コンパクトな構造、経済的、設置が容易、幅広い用途、迅速なブレーキ、小型、軽量、コンパクト、便利、メンテナンスが容易
目的	作業効率と条件の向上

Badlands製 電動120Vボートウィンチ

商品番号: GJYJ3T



前書き

3T電動ウィンチは、重量物の吊り上げ、建設、海洋作業に最適です。コンパクトで効率的、耐久性に優れています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	3Tワイヤーロープ牽引電動ウィンチ
タイプ	電動ウィンチ / ウインドラス
コンポーネント	モーター、減速機、ワイヤーロープ、ドラム、油圧ブレーキ、スチールシャーシ、電動制御システム
容量範囲	1トンから65トン（またはそれ以上のトン数も利用可能）
用途	産業および鉱業、冶金、建設ホイス、化学、道路および橋梁、ドック、石油産業
使用方法	建設現場、港湾栈橋、独立使用、二重ガーダーオーバーヘッドクレーン、二重ガーダーガントリークレーンとの統合
利用可能なシリーズ	JKシリーズ（高速）、JMシリーズ（低速）、JMシリーズ（電子制御低速大容量）、JKLシリーズ（ハンドコントロール高速フリーローリング）、JKDシリーズ（新型）
特殊ウィンチ	船舶用ウィンチ、冶金用ウィンチなど
特徴	コンパクトな構造、経済的、設置が容易、幅広い用途、迅速なブレーキ、小型、軽量、メンテナンスが容易
利点	作業効率と条件を改善します



Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, Shangjie District, Zhengzhou City,
Henan Province, China.

